

「今夏の節電に関する調査」(結果)

平成24年11月22日
九州商工会議所連合会

(調査概要)

- 目的 今夏特に電力需給が厳しかった九州電力管内における企業の節電対応とその影響、電力不足・料金上昇が経営に及ぼす影響などについて把握するため、本調査を共同で実施。
- 期間 平成24年9月中旬～10月中旬
- 対象 九州各地の主要商工会議所の会員企業 2,152社
- 回答数 427社 (19.8%)

※内訳(資本金別)

5千万円以下	5千万円超 1億円以下	1億円超 3億円以下	3億円超
290 (67.9%)	46 (10.8%)	28 (6.6%)	63 (14.8%)

※内訳(業種別)

製造業	卸売業	小売業	飲食業	宿泊業	その他のサービス業	その他の業種
52 (12.2%)	59 (13.8%)	61 (14.3%)	14 (3.3%)	7 (1.6%)	104 (24.4%)	130 (30.4%)

(調査結果)

1. 今夏の節電実施状況

- 「実施した」企業は全体の86.4%で、高い割合を占めている。
- 各社の節電目標について、「要請された節電目標と同様の目標を設定」(46.3%)、「特段の目標を設定していない」(36.2%)、「要請された節電目標より高い目標を設定」(12.3%)の順となっている。資本金が大きい企業ほど、節電目標を設定した割合が高い傾向。

(1) 節電の実施内容

- 「こまめな消灯」(89.2%)、「空調温度を高め(28℃など)に設定」(75.6%)、「照明の間引き」(57.3%)の順となっており、照明や空調の調整に関するものが上位を占めた。特に資本金が大きい企業は、非常に高い実施率。
業種別では、製造業において「操業日や操業時間帯のシフト」の実施率が他業種に比べて高くなっており、生産活動自体への影響も見られる。

【特徴的な取組み事例は以下のとおり】

〈節電目標や内容の啓発〉

- ・ 月に一度、前月の電気使用量・電気代に関して各フロア担当で協議。（卸売業）
- ・ 社内規程を設け、担当者が節電実施状況をチェック表で確認。（小売業）
- ・ 電力使用量の削減状況を、拠点ごとに実績を会議で発表し情報共有。（その他）
- ・ 社内グループウェアに節電計画目標を掲載し、全社的に協力を求めた。（その他）

〈照明の切替え・調整等〉

- ・ 売り場以外のバックヤード等で照明を半分程度間引き。入金機や両替機など不使用時間帯で電源をオフにした。（小売業）
- ・ 照明にひもスイッチの取付け、こまめな消灯を行った。（サービス業）

〈空調の調整等〉

- ・ 午前・午後の1時間ずつ（10～11時、14～15時）、エアコンを停止。（サービス業）
- ・ できるだけ扇風機を使用したり、窓を開け、空調使用を控えた。（サービス業）

〈操業日や操業時間帯のシフト等〉

- ・ 節電期間中は、工場の操業を火～土曜とし、日・月曜を休日とした。（製造業）
- ・ 工場の操業時間を午前中に集中させた。人員の配置も午前中に集中。（製造業）
- ・ 工場休業日を週休1日から2日に増やした。（製造業）
- ・ 夏季休暇期間をお盆に集中させた。始業・就業時刻を30分ずつ早めた。（その他）
- ・ 毎週水曜日のノー残業デーを徹底。（その他）
- ・ 通常金曜日に加え、水曜日にもノー残業デーに設定した。（その他）

〈節電機器・自家発電等の導入〉

- ・ 1,000万円の設備投資をし、コンプレッサーの台数制御装置とデマンドコントローラーを設置した。（製造業）
- ・ 節電期間中の空調温度を28℃に設定。デマンド監視装置を設置し、消費電力が上昇した場合、空調の停止または照明の間引きを行った。（飲食業）
- ・ 工場の照明400Wの水銀灯40台をLEDに切り替え、無線デマンドアラームを設置。注意・警告ブザーで監視するようにした。（製造業）
- ・ 年次的に空調機の更新を行う予定だったが、残りの全てを一度に更新。契約電力も引き下げた。（その他）
- ・ 総投資額1,600万円超により、全館一元管理の空調設備（昭和50年代後半竣工）を各階管理の空調システムへと変更した。（サービス業）
- ・ 自家発電設備を13～16時に運転し、電力量を3割低減させた。（製造業）

〈その他〉

- ・ ガスと電気を併用した空調システムの運転を、ガス主体の運転にした。（その他）
- ・ 1階事務室を閉鎖し、2階事務室に業務を集約。（卸売業）

- ・ 3階まである社屋で、1～2階に集約。3階は会議で使用する程度に。（その他）
- ・ 空調の稼働時間を9～17時に制限。17時以降は時間外労働室を設定し、その部屋のみ空調が入るようにした。また、ノー残業デーは17時に自動的に消灯し、その後の再点灯を認めない運用にした。（卸売業）
- ・ 約100万円を投じて、70㎡のガラスをコーティングした。（製造業）
- ・ 発電機をリースし、計画停電に備えての準備をした。（その他）

（2）節電実施による影響

- 「従業員からクレームが多くあった」（6.0%）、「顧客サービスが低下した」（5.1%）の順となっている。業種別では、飲食業、小売業で、他業種に比べて「顧客サービスが低下した」を回答した割合が高くなっている。

【特徴的な事例は以下のとおり】

〈費用・作業負担の増加等〉

- ・ 自家用発電機の運転に伴い重油代とメンテナンス費用の負担増。また空調用吸収式冷凍機運転に伴いガス代も負担増。（小売業）
- ・ 節電時間における運転員の作業（機器の切替え等）が増加した。（製造業）
- ・ 情報共有のための取組みや社内パトロールを行ったが、総務部門の労力が多くなった。（製造業）
- ・ シフトした店休日にやむを得ず勤務を行うこととなり労働コストの増加になった。生産拠点と営業拠点の稼働日が異なるため、社内間の連絡だけでも一定の時間とコストを要する。（製造業）

〈顧客サービスの低下等〉

- ・ 一般日と休日を振り替えたことにより、材料入荷日や製品出荷日の変更が発生し、取引先に対し迷惑をかけた。（製造業）

〈お客様からのクレーム等〉

- ・ 売り場の温度上昇により、お客様から苦情をいただいた。（小売業）
- ・ 駐車場が暗くて危険との苦情をいただいた。（サービス業）

〈その他〉

- ・ 特に雨天時は室内湿度の上昇で仕事に集中できず、業務効率の低下に。（サービス業）
- ・ 空調が入らない8～9時の生産性が低下したために、結果的に時間外労働が増えたとの社内から意見があった。（卸売業）
- ・ 節電をしたが、各種賦課金・調整金等で電気代は上がっている。（その他）

2. 今夏と同様の節電取組可能性

- 「今夏と同様の節電取組を継続することは可能」(92.1%)、「節電には協力するが、今夏と同様の節電取組は困難」(7.9%)。
- 節電を継続する理由について、「節電することが定着したから」(57.0%)、「コスト削減につながるから」(56.7%)、「電力不安があり協力したいと考えたから」(52.5%)となっており、節電意識の高まりがうかがえる。
- ただし、無理なくできる節電は「5%未満」との回答が最多。また、今夏のような「10%以上」の節電が可能な企業は約5%にとどまる。

3. 電力不足が将来的に継続した場合の影響

- 電力不足が将来的に継続した場合の影響について、「生産・営業を抑制せざるを得ない」(24.1%)、「取引先の生産抑制による受注の減少」(12.3%)の割合が高くなっており、経営に深刻な影響を及ぼす可能性がある。

4. 仮に今後電力料金が上昇した場合の影響

- 仮に今後電力料金が上昇した場合、「販売価格に転嫁できないため利益が減少する」(46.0%)が最多。特に、飲食業、製造業、卸売業では半数を超えている。
- 次いで、「電力抑制のための設備投資が必要(自家発電機等)」(16.4%)、「給与や人員を削減」(12.0%)の順となっており、経済成長や雇用環境の悪化に繋がる可能性がある。

(以上)

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

回答企業数・属性

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと					
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択
427	290	46	28	63	52	59	61	14	7	104	130	49	104	156	71	7	40
%	67.9%	10.8%	6.6%	14.8%	12.2%	13.8%	14.3%	3.3%	1.6%	24.4%	30.4%	11.5%	24.4%	36.5%	16.6%	1.6%	9.4%

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択	
回答数	167	102	26	14	25	24	23	23	4	5	37	51	28	56	68	1	2	12
平均	760.8	102.6	430.3	519.3	3925.5	3262.2	146.1	542.5	97.8	786.2	111.5	479.9	4154.1	135.9	29.3	61.0	153.5	64.2
最大	51000.0	2981.0	5900.0	2498.0	51000.0	51000.0	1120.0	5900.0	300.0	1250.0	630.0	11400.0	51000.0	590.0	300.0	61.0	295.0	271.0

質問2. 節電要請の認識について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択	
(1)知っていた	397	264	46	26	61	47	55	59	12	7	96	121	47	100	142	64	7	37
%	94.5%	93.0%	100.0%	96.3%	96.8%	92.2%	93.2%	96.7%	85.7%	100.0%	95.0%	95.3%	95.9%	97.1%	94.0%	91.4%	100.0%	92.5%
(2)知らなかった	23	20	0	1	2	4	4	2	2	0	5	6	2	3	9	6	0	3
%	5.5%	7.0%	0.0%	3.7%	3.2%	7.8%	6.8%	3.3%	14.3%	0.0%	5.0%	4.7%	4.1%	2.9%	6.0%	8.6%	0.0%	7.5%
合計	420	284	46	27	63	51	59	61	14	7	101	127	49	103	151	70	7	40

質問3. 今夏の節電の実施について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択	
(1)実施した	369	235	46	27	61	47	51	52	11	7	88	113	45	102	118	65	5	34
%	86.4%	81.0%	100.0%	96.4%	96.8%	90.4%	86.4%	85.2%	78.6%	100.0%	84.6%	86.9%	91.8%	98.1%	75.6%	91.5%	71.4%	85.0%
(2)実施しなかった	58	55	0	1	2	5	8	9	3	0	16	17	4	2	38	6	2	6
%	13.6%	19.0%	0.0%	3.6%	3.2%	9.6%	13.6%	14.8%	21.4%	0.0%	15.4%	13.1%	8.2%	1.9%	24.4%	8.5%	28.6%	15.0%
合計	427	290	46	28	63	52	59	61	14	7	104	130	49	104	156	71	7	40

質問4. 節電目標について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択	
(1)高い目標を設定した	45	26	6	2	11	5	2	6	2	2	11	17	9	14	14	2	2	4
%	12.3%	11.3%	13.0%	7.4%	18.0%	10.6%	4.1%	11.5%	18.2%	28.6%	12.8%	15.0%	20.0%	14.0%	12.0%	3.1%	40.0%	11.8%
(2)同様の目標を設定した	169	97	17	17	38	21	23	24	5	4	40	52	28	52	51	29	0	9
%	46.3%	42.0%	37.0%	63.0%	62.3%	44.7%	46.9%	46.2%	45.5%	57.1%	46.5%	46.0%	62.2%	52.0%	43.6%	45.3%	0.0%	26.5%
(3)低い目標を設定した	19	14	2	1	2	2	3	4	0	0	7	3	2	4	7	2	0	4
%	5.2%	6.1%	4.3%	3.7%	3.3%	4.3%	6.1%	7.7%	0.0%	0.0%	8.1%	2.7%	4.4%	4.0%	6.0%	3.1%	0.0%	11.8%
(4)目標を設定していない	132	94	21	7	10	19	21	18	4	1	28	41	6	30	45	31	3	17
%	36.2%	40.7%	45.7%	25.9%	16.4%	40.4%	42.9%	34.6%	36.4%	14.3%	32.6%	36.3%	13.3%	30.0%	38.5%	48.4%	60.0%	50.0%
合計	365	231	46	27	61	47	49	52	11	7	86	113	45	100	117	64	5	34

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

質問5. 実施された内容【複数回答】

(1)今夏実施

合計	資本金ごと				業種ごと								契約電力ごと					未選択
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる		
(1)節電目標や 内容を社内に啓発	183	85	29	18	51	23	24	19	3	4	45	65	34	63	37	35	2	12
%	50.7%	36.8%	64.4%	66.7%	87.9%	48.9%	49.0%	37.3%	27.3%	57.1%	52.9%	58.6%	77.3%	63.0%	32.2%	55.6%	40.0%	35.3%
(2)照明の間引き	207	114	27	18	48	23	25	30	2	5	53	69	36	55	57	40	2	17
%	57.3%	49.4%	60.0%	66.7%	82.8%	48.9%	51.0%	58.8%	18.2%	71.4%	62.4%	62.2%	81.8%	55.0%	49.6%	63.5%	40.0%	50.0%
(3)こまめな消灯	322	202	41	25	54	43	43	43	9	6	73	105	39	88	99	60	5	31
%	89.2%	87.4%	91.1%	92.6%	93.1%	91.5%	87.8%	84.3%	81.8%	85.7%	85.9%	94.6%	88.6%	88.0%	86.1%	95.2%	100.0%	91.2%
(4)照明をLED等に切替	73	39	11	8	15	6	7	18	3	5	11	23	21	21	13	8	0	10
%	20.2%	16.9%	24.4%	29.6%	25.9%	12.8%	14.3%	35.3%	27.3%	71.4%	12.9%	20.7%	47.7%	21.0%	11.3%	12.7%	0.0%	29.4%
(5)空調温度を高めに 設定	273	164	38	18	53	36	41	36	4	3	65	88	35	84	83	43	4	24
%	75.6%	71.0%	84.4%	66.7%	91.4%	76.6%	83.7%	70.6%	36.4%	42.9%	76.5%	79.3%	79.5%	84.0%	72.2%	68.3%	80.0%	70.6%
(6)空調をガス方式等 に変更	11	7	2	1	1	0	1	1	1	1	1	6	3	3	3	2	0	0
%	3.0%	3.0%	4.4%	3.7%	1.7%	0.0%	2.0%	2.0%	9.1%	14.3%	1.2%	5.4%	6.8%	3.0%	2.6%	3.2%	0.0%	0.0%
(7)不在エリアの空調 停止	148	87	21	13	27	17	15	16	3	4	43	50	19	42	40	30	2	15
%	41.0%	37.7%	46.7%	48.1%	46.6%	36.2%	30.6%	31.4%	27.3%	57.1%	50.6%	45.0%	43.2%	42.0%	34.8%	47.6%	40.0%	44.1%
(8)待機電力を切る	89	46	11	11	21	13	8	7	2	1	21	37	17	26	23	15	1	7
%	24.7%	19.9%	24.4%	40.7%	36.2%	27.7%	16.3%	13.7%	18.2%	14.3%	24.7%	33.3%	38.6%	26.0%	20.0%	23.8%	20.0%	20.6%
(9)製造機器稼働の 節電工夫	11	5	2	2	2	6	0	0	0	0	2	3	3	2	3	1	0	2
%	3.0%	2.2%	4.4%	7.4%	3.4%	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	2.7%	6.8%	2.0%	2.6%	1.6%	0.0%	5.9%
(10)操業日や 操業時間帯のシフト	16	11	1	0	4	7	3	2	1	0	1	2	6	4	4	1	0	1
%	4.4%	4.8%	2.2%	0.0%	6.9%	14.9%	6.1%	3.9%	9.1%	0.0%	1.2%	1.8%	13.6%	4.0%	3.5%	1.6%	0.0%	2.9%
(11)生産抑制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(12)夏期休暇の拡大	15	12	1	1	1	4	4	2	0	0	4	1	1	4	7	2	0	1
%	4.2%	5.2%	2.2%	3.7%	1.7%	8.5%	8.2%	3.9%	0.0%	0.0%	4.7%	0.9%	2.3%	4.0%	6.1%	3.2%	0.0%	2.9%
(13)自家発電稼働	8	5	1	0	2	1	2	0	0	0	1	4	1	4	2	0	0	1
%	2.2%	2.2%	2.2%	0.0%	3.4%	2.1%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	3.6%	2.3%	4.0%	1.7%	0.0%	0.0%	2.9%
(14)生産拠点の 移転(国内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(15)生産拠点の 移転(海外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(16)電力以外の 燃料による製造機器 導入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(17)エレベーターの 間引き	28	8	4	4	12	2	3	1	0	3	7	12	6	14	3	3	1	1
%	7.8%	3.5%	8.9%	14.8%	20.7%	4.3%	6.1%	2.0%	0.0%	42.9%	8.2%	10.8%	13.6%	14.0%	2.6%	4.8%	20.0%	2.9%
(18)その他	30	13	4	5	8	6	2	5	0	0	9	8	7	10	7	3	0	3
%	8.3%	5.6%	8.9%	18.5%	13.8%	12.8%	4.1%	9.8%	0.0%	0.0%	10.6%	7.2%	15.9%	10.0%	6.1%	4.8%	0.0%	8.8%
合計(会社数)	361	231	45	27	58	47	49	51	11	7	85	111	44	100	115	63	5	34

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

(2)ピーク時に追加実施

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと					
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択
(1)節電目標や内容を社内に啓発	6	0	2	2	0	1	0	0	1	2	2	2	3	1	0	0	0
%	11.1%	0.0%	25.0%	50.0%	16.7%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	33.3%	20.0%	14.3%	12.5%	27.3%	6.3%	0.0%	0.0%
(2)照明の間引き	6	4	1	0	1	0	0	1	1	0	3	2	0	3	0	1	0
%	11.1%	13.3%	12.5%	0.0%	8.3%	10.0%	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	0.0%	21.4%	12.5%	0.0%	18.8%	0.0%	100.0%
(3)こまめな消灯	12	6	2	1	3	1	1	0	1	1	3	5	4	4	0	0	1
%	22.2%	20.0%	25.0%	25.0%	25.0%	10.0%	20.0%	0.0%	25.0%	33.3%	30.0%	35.7%	18.8%	36.4%	25.0%	0.0%	25.0%
(4)照明をLED等に切替	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
%	1.9%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	
(5)空調温度を高めに設定	16	11	1	2	2	0	1	3	2	1	3	6	2	4	8	0	2
%	29.6%	36.7%	12.5%	50.0%	16.7%	0.0%	20.0%	37.5%	50.0%	33.3%	30.0%	42.9%	12.5%	36.4%	50.0%	0.0%	50.0%
(6)空調をガス方式等に変更	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
%	1.9%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(7)不在エリアの空調停止	13	9	2	1	1	2	2	1	2	2	3	4	1	6	2	0	0
%	24.1%	30.0%	25.0%	25.0%	8.3%	10.0%	40.0%	25.0%	25.0%	66.7%	20.0%	21.4%	25.0%	9.1%	37.5%	33.3%	0.0%
(8)待機電力を切る	5	2	1	0	2	1	1	0	0	0	3	2	1	0	2	0	0
%	9.3%	6.7%	12.5%	0.0%	16.7%	10.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.4%	12.5%	9.1%	0.0%	33.3%	0.0%	
(9)製造機器稼働の節電工夫	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
%	1.9%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
(10)作業日や作業時間帯のシフト	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
%	3.7%	0.0%	12.5%	0.0%	8.3%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	6.3%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
(11)生産抑制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(12)夏期休暇の拡大	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(13)自家発電稼働	2	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	10.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(14)生産拠点の移転(国内)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(15)生産拠点の移転(海外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(16)電力以外の燃料による製造機器導入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(17)エレベーターの間引き	5	1	2	0	2	0	0	1	0	1	2	1	4	0	0	0	1
%	9.3%	3.3%	25.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	33.3%	20.0%	7.1%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
(18)その他	13	6	2	1	4	5	0	2	1	1	3	7	3	1	2	0	0
%	24.1%	20.0%	25.0%	25.0%	33.3%	50.0%	0.0%	25.0%	25.0%	33.3%	10.0%	21.4%	43.8%	27.3%	6.3%	33.3%	
合計(会社数)	54	30	8	4	12	10	5	8	4	3	10	14	16	11	16	6	4

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

(3)来夏も実施可能

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)節電目標や内容を社内に啓発	152	67	25	15	45	17	17	15	5	4	36	58	28	53	31	24	2	14
%	52.1%	36.8%	65.8%	68.2%	90.0%	53.1%	43.6%	40.5%	55.6%	57.1%	50.7%	59.8%	75.7%	66.3%	33.7%	47.1%	50.0%	50.0%
(2)照明の間引き	177	96	24	15	42	18	21	23	3	4	44	64	28	50	53	28	2	16
%	60.6%	52.7%	63.2%	68.2%	84.0%	56.3%	53.8%	62.2%	33.3%	57.1%	62.0%	66.0%	75.7%	62.5%	57.6%	54.9%	50.0%	57.1%
(3)こまめな消灯	258	155	35	20	48	28	36	30	6	5	62	91	32	75	76	46	4	25
%	88.4%	85.2%	92.1%	90.9%	96.0%	87.5%	92.3%	81.1%	66.7%	71.4%	87.3%	93.8%	86.5%	93.8%	82.6%	90.2%	100.0%	89.3%
(4)照明をLED等に切替	59	30	9	5	15	7	3	13	2	5	11	18	17	18	8	6	0	10
%	20.2%	16.5%	23.7%	22.7%	30.0%	21.9%	7.7%	35.1%	22.2%	71.4%	15.5%	18.6%	45.9%	22.5%	8.7%	11.8%	0.0%	35.7%
(5)空調温度を高めに設定	227	134	31	17	45	24	32	28	5	4	53	81	29	70	70	35	3	20
%	77.7%	73.6%	81.6%	77.3%	90.0%	75.0%	82.1%	75.7%	55.6%	57.1%	74.6%	83.5%	78.4%	87.5%	76.1%	68.6%	75.0%	71.4%
(6)空調をガス方式等に変更	10	6	2	1	1	0	1	0	0	1	2	6	3	3	2	1	0	1
%	3.4%	3.3%	5.3%	4.5%	2.0%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	14.3%	2.8%	6.2%	8.1%	3.8%	2.2%	2.0%	0.0%	3.6%
(7)不在エリアの空調停止	138	80	19	13	26	13	14	15	2	4	43	47	16	42	40	27	2	11
%	47.3%	44.0%	50.0%	59.1%	52.0%	40.6%	35.9%	40.5%	22.2%	57.1%	60.6%	48.5%	43.2%	52.5%	43.5%	52.9%	50.0%	39.3%
(8)待機電力を切る	82	41	12	10	19	13	9	7	2	1	16	34	16	24	22	12	1	7
%	28.1%	22.5%	31.6%	45.5%	38.0%	40.6%	23.1%	18.9%	22.2%	14.3%	22.5%	35.1%	43.2%	30.0%	23.9%	23.5%	25.0%	25.0%
(9)製造機器稼働の節電工夫	11	6	3	1	1	6	0	0	0	0	2	3	1	4	2	1	0	3
%	3.8%	3.3%	7.9%	4.5%	2.0%	18.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	3.1%	2.7%	5.0%	2.2%	2.0%	0.0%	10.7%
(10)操業日や操業時間帯のシフト	9	6	2	0	1	2	2	1	0	0	2	2	3	3	1	1	0	1
%	3.1%	3.3%	5.3%	0.0%	2.0%	6.3%	5.1%	2.7%	0.0%	0.0%	2.8%	2.1%	8.1%	3.8%	1.1%	2.0%	0.0%	3.6%
(11)生産抑制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(12)夏期休暇の拡大	6	5	0	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	1	3	1	0	1
%	2.1%	2.7%	0.0%	4.5%	0.0%	3.1%	2.6%	2.7%	0.0%	0.0%	2.8%	1.0%	0.0%	1.3%	3.3%	2.0%	0.0%	3.6%
(13)自家発電稼働	6	2	1	0	3	1	2	0	0	0	0	3	2	2	1	0	0	1
%	2.1%	1.1%	2.6%	0.0%	6.0%	3.1%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	5.4%	2.5%	1.1%	0.0%	0.0%	3.6%
(14)生産拠点の移転(国内)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
(15)生産拠点の移転(海外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
(16)電力以外の燃料による製造機器導入	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
%	0.3%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
(17)エレベーターの間引き	27	8	5	2	12	3	2	2	0	3	6	11	7	13	3	2	1	1
%	9.2%	4.4%	13.2%	9.1%	24.0%	9.4%	5.1%	5.4%	0.0%	42.9%	8.5%	11.3%	18.9%	16.3%	3.3%	3.9%	25.0%	3.6%
(18)その他	21	10	4	3	4	5	1	5	0	0	4	6	6	7	5	1	0	2
%	7.2%	5.5%	10.5%	13.6%	8.0%	15.6%	2.6%	13.5%	0.0%	0.0%	5.6%	6.2%	16.2%	8.8%	5.4%	2.0%	0.0%	7.1%
合計(会社数)	292	182	38	22	50	32	39	37	9	7	71	97	37	80	92	51	4	28

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

質問6. 節電しなかった理由【複数回答】

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)事業の性質上節電不可 %	16 28.6%	16 30.2%	0 #DIV/0!	0 0.0%	0 0.0%	4 80.0%	2 25.0%	2 25.0%	2 66.7%	0 #DIV/0!	4 25.0%	2 12.5%	1 25.0%	0 0.0%	7 19.4%	4 66.7%	1 50.0%	3 50.0%
(2)日頃から節電を徹底 %	34 60.7%	31 58.5%	0 #DIV/0!	1 100.0%	2 100.0%	2 40.0%	5 62.5%	6 75.0%	1 33.3%	0 #DIV/0!	9 56.3%	11 68.8%	3 75.0%	2 100.0%	23 63.9%	2 33.3%	1 50.0%	3 50.0%
(3)「でんき予報」が青色だったから %	5 8.9%	5 9.4%	0 #DIV/0!	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	1 12.5%	0 0.0%	0 #DIV/0!	1 6.3%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	5 13.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
(4)電力は足りていると思った %	2 3.6%	2 3.8%	0 #DIV/0!	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	0 0.0%	1 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
(5)その他 %	0 0.0%	5 9.4%	0 #DIV/0!	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 #DIV/0!	2 12.5%	2 12.5%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	2 33.3%
合計(会社数)	56	53	0	1	2	5	8	8	3	0	16	16	4	2	36	6	2	6

質問7. 生産等への影響について【複数回答】

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)自家発電の稼働でコスト増 %	5 1.5%	2 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.7%	2 4.5%	1 2.2%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	3 7.3%	1 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.2%
(2)生産・販売量に影響 %	7 2.1%	4 1.8%	2 4.9%	1 5.3%	0 0.0%	2 4.5%	0 0.0%	2 4.1%	1 9.1%	0 0.0%	1 1.3%	1 1.0%	2 4.9%	1 1.1%	2 1.7%	2 3.9%	0 0.0%	0 0.0%
(3)顧客サービスが低下 %	17 5.1%	9 4.1%	3 7.3%	2 10.5%	3 5.7%	1 2.3%	0 0.0%	6 12.2%	2 18.2%	0 0.0%	2 2.5%	6 6.2%	9 22.0%	3 3.4%	1 0.8%	3 5.9%	0 0.0%	1 3.2%
(4)従業員からクレーム %	20 6.0%	14 6.4%	4 9.8%	0 0.0%	2 3.8%	1 2.3%	4 8.7%	2 4.1%	1 9.1%	1 16.7%	6 7.6%	5 5.2%	4 9.8%	4 4.5%	6 5.1%	5 9.8%	1 33.3%	0 0.0%
(5)マイナスの影響はなかった %	276 83.1%	184 84.0%	33 80.5%	15 78.9%	44 83.0%	36 81.8%	42 91.3%	40 81.6%	8 72.7%	4 66.7%	67 84.8%	79 81.4%	25 61.0%	76 86.4%	104 88.1%	42 82.4%	2 66.7%	27 87.1%
(6)その他 %	16 4.8%	10 4.6%	2 4.9%	1 5.3%	3 5.7%	3 6.8%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	1 16.7%	4 5.1%	7 7.2%	1 2.4%	4 4.5%	6 5.1%	3 5.9%	0 0.0%	2 6.5%
合計(会社数)	332	219	41	19	53	44	46	49	11	6	79	97	41	88	118	51	3	31

質問8. 節電目標について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)10% %	72 18.0%	57 21.1%	9 20.5%	4 14.8%	2 3.3%	11 21.6%	5 8.9%	7 12.5%	3 23.1%	0 0.0%	23 23.5%	23 19.2%	4 8.5%	10 10.4%	38 25.7%	13 18.8%	1 16.7%	6 17.1%
(2)5%未満 %	122 30.4%	75 27.8%	15 34.1%	15 55.6%	17 28.3%	19 37.3%	21 37.5%	14 25.0%	5 38.5%	3 42.9%	25 25.5%	35 29.2%	20 42.6%	36 37.5%	33 22.3%	20 29.0%	1 16.7%	12 34.3%
(3)5%以上7%未満 %	76 19.0%	51 18.9%	4 9.1%	4 14.8%	17 28.3%	9 17.6%	7 12.5%	15 26.8%	4 30.8%	3 42.9%	15 15.3%	23 19.2%	11 23.4%	19 19.8%	26 17.6%	12 17.4%	2 33.3%	6 17.1%
(4)7%以上10%未満 %	107 26.7%	71 26.3%	14 31.8%	4 14.8%	18 30.0%	11 21.6%	21 37.5%	15 26.8%	1 7.7%	0 0.0%	31 31.6%	28 23.3%	10 21.3%	23 24.0%	42 28.4%	20 29.0%	2 33.3%	10 28.6%
(5)10%以上15%未満 %	22 5.5%	14 5.2%	2 4.5%	0 0.0%	6 10.0%	1 2.0%	2 3.6%	3 5.4%	0 0.0%	1 14.3%	4 4.1%	11 9.2%	2 4.3%	7 7.3%	9 6.1%	3 4.3%	0 0.0%	1 2.9%
(6)15%以上20%未満 %	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
(7)20%以上 %	2 0.5%	2 0.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 1.0%	1 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
合計	401	270	44	27	60	51	56	56	13	7	98	120	47	96	148	69	6	35

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

質問9. 緊急の節電要請があった場合について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)通常と同程度	164	119	12	12	21	24	18	20	5	5	41	51	19	43	61	27	4	10
%	40.2%	43.6%	26.1%	44.4%	33.9%	49.0%	31.6%	36.4%	38.5%	71.4%	40.6%	40.5%	38.8%	43.0%	42.1%	38.0%	66.7%	27.0%
(2)通常より踏み込んで	131	70	24	9	28	11	21	22	3	1	30	43	23	30	40	23	0	15
%	32.1%	25.6%	52.2%	33.3%	45.2%	22.4%	36.8%	40.0%	23.1%	14.3%	29.7%	34.1%	46.9%	30.0%	27.6%	32.4%	0.0%	40.5%
(3)一時的であれば徹底的に	42	30	4	1	7	2	7	4	1	1	13	14	3	10	16	7	2	4
%	10.3%	11.0%	8.7%	3.7%	11.3%	4.1%	12.3%	7.3%	7.7%	14.3%	12.9%	11.1%	6.1%	10.0%	11.0%	9.9%	33.3%	10.8%
(4)わからない	71	54	6	5	6	12	11	9	4	0	17	18	4	17	28	14	0	8
%	17.4%	19.8%	13.0%	18.5%	9.7%	24.5%	19.3%	16.4%	30.8%	0.0%	16.8%	14.3%	8.2%	17.0%	19.3%	19.7%	0.0%	21.6%
合計	408	273	46	27	62	49	57	55	13	7	101	126	49	100	145	71	6	37

質問10. 今夏の節電期間終了後の節電について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)継続する	310	191	37	25	57	37	43	41	5	5	80	99	43	83	99	53	6	26
%	74.9%	68.2%	84.1%	89.3%	91.9%	72.5%	74.1%	74.5%	41.7%	71.4%	78.4%	76.7%	89.6%	82.2%	66.0%	76.8%	85.7%	66.7%
(2)継続しない	28	22	3	0	3	5	6	4	3	0	4	6	3	4	15	3	1	2
%	6.8%	7.9%	6.8%	0.0%	4.8%	9.8%	10.3%	7.3%	25.0%	0.0%	3.9%	4.7%	6.3%	4.0%	10.0%	4.3%	14.3%	5.1%
(3)わからない	76	67	4	3	2	9	9	10	4	2	18	24	2	14	36	13	0	11
%	18.4%	23.9%	9.1%	10.7%	3.2%	17.6%	15.5%	18.2%	33.3%	28.6%	17.6%	18.6%	4.2%	13.9%	24.0%	18.8%	0.0%	28.2%
合計	414	280	44	28	62	51	58	55	12	7	102	129	48	101	150	69	7	39

節電度合い(%)

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
回答数	192	115	19	17	41	20	28	27	2	5	49	61	31	61	62	24	3	11
平均	7.62	7.80	8.16	6.18	7.46	5.85	8.75	7.15	5.00	6.20	7.94	7.84	6.77	8.54	7.29	7.38	8.33	7.09
最大	50.00	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	20.00	5.00	10.00	15.00	16.00	15.00	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00

質問11. 今夏実施した節電と同様の取組みが可能かどうか

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)同様の節電取組は可能	292	187	34	22	49	36	39	39	5	4	80	89	34	79	97	53	6	23
%	92.1%	94.9%	91.9%	84.6%	86.0%	97.3%	95.1%	88.6%	100.0%	80.0%	96.4%	87.3%	81.0%	91.9%	95.1%	96.4%	100.0%	88.5%
(2)今夏と同様の節電取組は困難	25	10	3	4	8	1	2	5	0	1	3	13	8	7	5	2	0	3
%	7.9%	5.1%	8.1%	15.4%	14.0%	2.7%	4.9%	11.4%	0.0%	20.0%	3.6%	12.7%	19.0%	8.1%	4.9%	3.6%	0.0%	11.5%
合計	317	197	37	26	57	37	41	44	5	5	83	102	42	86	102	55	6	26

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

質問12. 節電を継続する理由について【複数回答】

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)協力したいと考えた %	165 52.5%	97 50.0%	25 65.8%	11 42.3%	32 57.1%	24 61.5%	14 33.3%	23 54.8%	3 60.0%	1 20.0%	45 53.6%	55 56.7%	22 51.2%	49 56.3%	54 55.7%	27 49.1%	3 50.0%	10 38.5%
(2)節電が定着した %	179 57.0%	95 49.0%	27 71.1%	14 53.8%	43 76.8%	26 66.7%	27 64.3%	24 57.1%	2 40.0%	2 40.0%	40 47.6%	58 59.8%	33 76.7%	48 55.2%	51 52.6%	26 47.3%	4 66.7%	17 65.4%
(3)市況悪化で生産を縮小 %	6 1.9%	5 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	4 10.3%	1 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 2.3%	1 1.1%	4 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
(4)停電を避けたい %	80 25.5%	50 25.8%	8 21.1%	6 23.1%	16 28.6%	13 33.3%	8 19.0%	14 33.3%	2 40.0%	1 20.0%	16 19.0%	26 26.8%	13 30.2%	22 25.3%	20 20.6%	17 30.9%	1 16.7%	7 26.9%
(5)コスト削減 %	178 56.7%	99 51.0%	24 63.2%	19 73.1%	36 64.3%	19 48.7%	23 54.8%	25 59.5%	3 60.0%	4 80.0%	51 60.7%	53 54.6%	28 65.1%	54 62.1%	50 51.5%	32 58.2%	4 66.7%	10 38.5%
(6)その他 %	13 4.1%	6 3.1%	3 7.9%	0 0.0%	4 7.1%	1 2.6%	2 4.8%	1 2.4%	0 0.0%	1 20.0%	4 4.8%	4 4.1%	5 11.6%	4 4.6%	1 1.0%	2 3.6%	0 0.0%	1 3.8%
合計(会社数)	314	194	38	26	56	39	42	42	5	5	84	97	43	87	97	55	6	26

質問13. 高圧受電をされている方へ。今年の冬の需給調整契約への加入について

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)相談があれば加入を検討 %	37 20.7%	12 13.5%	4 15.4%	5 21.7%	16 39.0%	7 22.6%	6 25.0%	6 25.0%	1 12.5%	1 16.7%	5 15.6%	11 20.4%	12 27.9%	21 23.6%	2 9.5%	1 10.0%	0 0.0%	1 7.1%
(2)加入はしない %	32 17.9%	17 19.1%	2 7.7%	6 26.1%	7 17.1%	2 6.5%	5 20.8%	3 12.5%	1 12.5%	1 16.7%	8 25.0%	12 22.2%	9 20.9%	15 16.9%	4 19.0%	2 20.0%	0 0.0%	2 14.3%
(3)わからない %	110 61.5%	60 67.4%	20 76.9%	12 52.2%	18 43.9%	22 71.0%	13 54.2%	15 62.5%	6 75.0%	4 66.7%	19 59.4%	31 57.4%	22 51.2%	53 59.6%	15 71.4%	7 70.0%	2 100.0%	11 78.6%
合計	179	89	26	23	41	31	24	24	8	6	32	54	43	89	21	10	2	14

質問14. 電力不足が継続した場合の経営への影響について【複数回答】

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超1億円以下	(3)1億円超3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他のサービス業	(7)その他の業種	(1)高圧電力(500kW以上)	(2)高圧電力(500kW未満)	(3)低圧(100V・200V、家庭用含む)	(4)テナントのためオーナーと契約	(5)九州電力以外と契約している	未選択	
(1)生産・営業を抑制 %	96 24.1%	66 24.6%	11 25.0%	6 22.2%	13 22.0%	19 37.3%	12 21.1%	17 30.9%	4 40.0%	4 57.1%	22 22.7%	18 14.9%	14 31.1%	27 27.3%	25 17.4%	18 26.5%	1 16.7%	11 30.6%
(2)生産拠点・事務所の海外移転 %	5 1.3%	4 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	2 3.9%	0 0.0%	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.0%	1 0.8%	1 2.2%	1 1.0%	0 0.0%	3 4.4%	0 0.0%	0 0.0%
(3)他企業への生産・販売委託を増やす %	9 2.3%	6 2.2%	1 2.3%	0 0.0%	2 3.4%	4 7.8%	1 1.8%	1 1.8%	1 10.0%	0 0.0%	2 2.1%	0 0.0%	2 4.4%	1 1.0%	3 2.1%	2 2.9%	0 0.0%	1 2.8%
(4)取引先の生産抑制 %	49 12.3%	29 10.8%	10 22.7%	3 11.1%	7 11.9%	12 23.5%	8 14.0%	6 10.9%	2 20.0%	0 0.0%	8 8.2%	13 10.7%	3 6.7%	17 17.2%	14 9.7%	11 16.2%	0 0.0%	4 11.1%
(5)取引先の海外移転 %	14 3.5%	4 1.5%	3 6.8%	3 11.1%	4 6.8%	2 3.9%	5 8.8%	0 0.0%	1 10.0%	0 0.0%	1 1.0%	5 4.1%	1 2.2%	5 5.1%	1 0.7%	7 10.3%	0 0.0%	0 0.0%
(6)特に影響はなし %	219 55.0%	160 59.7%	22 50.0%	9 33.3%	28 47.5%	19 37.3%	36 63.2%	28 50.9%	5 50.0%	2 28.6%	58 59.8%	71 58.7%	16 35.6%	48 48.5%	100 69.4%	31 45.6%	5 83.3%	19 52.8%
(7)その他 %	44 11.1%	22 8.2%	4 9.1%	9 33.3%	9 15.3%	5 9.8%	1 1.8%	6 10.9%	1 10.0%	1 14.3%	10 10.3%	20 16.5%	13 28.9%	13 13.1%	9 6.3%	7 10.3%	0 0.0%	2 5.6%
合計(会社数)	398	268	44	27	59	51	57	55	10	7	97	121	45	99	144	68	6	36

【九州集計】「今夏の節電に関する調査」

質問15. 電気料金が上昇した場合の影響【複数回答】

合計	資本金ごと				業種ごと							契約電力ごと						
	(1)5千万円以下	(2)5千万円超 1億円以下	(3)1億円超 3億円以下	(4)3億円超	(1)製造業	(2)卸売業	(3)小売業	(4)飲食業	(5)宿泊業	(6)その他の サービス業	(7)その他の 業種	(1)高圧電力 (500kW以上)	(2)高圧電力 (500kW未満)	(3)低圧 (100V・200V、 家庭用含む)	(4)テナントの ためオーナー と契約	(5)九州電力以 外と契約して いる	未選択	
(1)生産を抑制 %	34 8.3%	23 8.3%	6 13.0%	2 7.7%	3 5.1%	6 12.0%	3 5.3%	6 10.7%	3 23.1%	1 16.7%	6 6.0%	9 7.1%	4 9.1%	8 7.9%	9 6.0%	8 11.4%	2 28.6%	3 8.3%
(2)給与や人を削減 %	49 12.0%	36 12.9%	8 17.4%	2 7.7%	3 5.1%	8 16.0%	6 10.5%	7 12.5%	1 7.7%	2 33.3%	12 12.0%	13 10.2%	7 15.9%	13 12.9%	16 10.6%	9 12.9%	0 0.0%	4 11.1%
(3)設備投資・ 研究開発を抑制 %	34 8.3%	25 9.0%	4 8.7%	2 7.7%	3 5.1%	5 10.0%	3 5.3%	4 7.1%	0 0.0%	2 33.3%	11 11.0%	9 7.1%	4 9.1%	11 10.9%	9 6.0%	7 10.0%	1 14.3%	2 5.6%
(4)生産拠点・事務所 の海外移転 %	3 0.7%	3 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.7%	2 2.9%	0 0.0%	0 0.0%
(5)電力抑制のための 設備投資 %	67 16.4%	34 12.2%	10 21.7%	7 26.9%	16 27.1%	12 24.0%	10 17.5%	12 21.4%	0 0.0%	3 50.0%	14 14.0%	16 12.6%	18 40.9%	25 24.8%	8 5.3%	7 10.0%	0 0.0%	9 25.0%
(6)利益が減少 %	188 46.0%	132 47.5%	22 47.8%	11 42.3%	23 39.0%	28 56.0%	30 52.6%	23 41.1%	8 61.5%	1 16.7%	54 54.0%	44 34.6%	20 45.5%	55 54.5%	61 40.4%	34 48.6%	2 28.6%	16 44.4%
(7)取引先の受注・ 販売の減少 %	13 3.2%	3 1.1%	4 8.7%	2 7.7%	4 6.8%	1 2.0%	4 7.0%	0 0.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 1.0%	6 4.7%	1 2.3%	3 3.0%	2 1.3%	7 10.0%	0 0.0%	0 0.0%
(8)影響は予想できな %	169 41.3%	115 41.4%	17 37.0%	11 42.3%	26 44.1%	15 30.0%	24 42.1%	18 32.1%	6 46.2%	2 33.3%	34 34.0%	70 55.1%	14 31.8%	30 29.7%	80 53.0%	23 32.9%	4 57.1%	18 50.0%
(9)その他 %	18 4.4%	10 3.6%	1 2.2%	2 7.7%	5 8.5%	4 8.0%	1 1.8%	6 10.7%	1 7.7%	0 0.0%	5 5.0%	1 0.8%	6 13.6%	6 5.9%	2 1.3%	4 5.7%	0 0.0%	0 0.0%
合計(会社数)	409	278	46	26	59	50	57	56	13	6	100	127	44	101	151	70	7	36